


























# DATA KABLO VE AKSESUARLARI & KABİNETLER 2012



	DATA KABLOLARI	MARKA	ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	KABLO YAPISI
	Category 5e UTP 4X2X24 AWG DATA KABLOSU (PVC)	ETK	4100510004	Bilgi iletişim sistemlerinde 100 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.	<p>Ø 0,51 mm elektrolitik bakır iletken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE izole, Çiftler arasında bükülü damarlar, Çiftler bir arada bükülerek kablo özü oluşturulur</li> <li>- Gri renkli PVC dış kılıf (RAL 7032) PE veya LSOH dış kılıf seçenekleri</li> <li>- Kablo dış çapı 5.0 mm, Kablo ağırlığı 31.0 kg/km</li> <li>- Standart paketleme, 100 m'lik, 305 m'lik koli, 1000 m'lik makara</li> </ul>
	Category 5e FTP 4X2X24 AWG DATA KABLOSU (PVC)	ETK	4200510004	Bilgi iletişim sistemlerinde 100 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.	<p>Ø 0,51 mm elektrolitik bakır iletken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE izole, Çiftler arasında bükülü damarlar, Çiftler bir arada bükülerek kablo özü oluşturulur, Nem içermeyen ve dielektrik özelliği olan Polyester film</li> <li>- Ø 0,51 mm elektrolitik kalaylı toprak teli</li> <li>- AL-PES folyo ekran</li> <li>- Gri renkli PVC dış kılıf (RAL 7032) PE veya LSOH dış kılıf seçenekleri, Kablo dış çapı 5.0 mm, Kablo ağırlığı 31.0 kg/km,</li> <li>- Standart paketleme, 100 m'lik, 305 m'lik koli, 1000 m'lik makara</li> </ul>
	Category 6 FTP 4X2X23 AWG DATA KABLOSU (PVC)	ETK	4200570004	Bilgi iletişim sistemlerinde 300 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.	<p>Ø 0,57 mm elektrolitik bakır iletken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE izole, Çiftler halinde bükülü damarlar, Çiftler yıldız biçimli ayırıcı ile bükülür, nem içermeyen dielektrik özelliği olan polyester film</li> <li>- Ø 0,51 mm elektrolitik kalaylı toprak teli</li> <li>- AL-PES folyo ekran</li> <li>- Gri renkli PVC dış kılıf (RAL 7032) PE veya LSOH dış kılıf seçenekleri</li> <li>- Kablo dış çapı 6.3 mm, Kablo ağırlığı 49.0 kg/km</li> <li>- Standart paketleme, 100 m'lik, 305 m'lik koli, 1000 m'lik makara</li> </ul>
	Category 6 UTP 4X2X23 AWG DATA KABLOSU (PVC)	ETK	4100570004	Bilgi iletişim sistemlerinde 300 Mbit hıza kadar analog ve dijital sinyal iletiminde kullanılır.	<p>Ø 0,57 mm elektrolitik bakır iletken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE izole, Çiftler arasında bükülü damarlar, Çiftler yıldız biçimli ayırıcı ile bükülür</li> <li>- Gri renkli PVC dış kılıf (RAL 7032) PE veya LSOH dış kılıf seçenekleri</li> <li>- Kablo dış çapı 6.0 mm, Kablo ağırlığı 44.0 kg/km</li> <li>- Standart paketleme, 100 m'lik, 305 m'lik koli, 1000 m'lik makara</li> </ul>

	<b>CAT 5e UTP P.CORD</b>	<b>MARKA</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>KULLANIM ALANI</b>	<b>ÜRÜN YAPISI</b>
	CAT 5e UTP PATCHCORD LSOH 24AWG 1Mt.	ETK	4100511401	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 5e UTP PATCH CORD LSOH 24AWG 3 Mt.	ETK	4100511403	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 5e UTP PATCH CORD LSOH 24AWG 5 Mt.	ETK	4100511405	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 5e UTP PATCH CORD PVC 26AWG 1 Mt.	ETK	4100400401	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 5e UTP PATCH CORD PVC 26AWG 3 Mt.	ETK	4100400403	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 5e UTP PATCH CORD PVC 26AWG 5 Mt.	ETK	4100400405	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	<b>CAT 6 UTP PATCH CORD</b>	<b>MARKA</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>KULLANIM ALANI</b>	<b>ÜRÜN YAPISI</b>
	CAT 6 UTP PATCH CORD LSOH 1 Mt.	ETK	4100571401	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 6 UTP PATCH CORD LSOH 3 Mt.	ETK	4100571403	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	
	CAT 6 UTP PATCH CORD LSOH 5Mt.	ETK	4100571405	Patch paneller ve dağıtım kutuları - Daireye ve masa üzerine kadar kablo bağlantıları	

	PATCH PANEL	MARKA	ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	ÜRÜN YAPISI
	PATCH PANEL UTP 24 PORT CAT 5e	ETK	PP-ETK-24UC5e	Dağıtım kutusu olarak kullanılır	
	PATCH PANEL UTP 24 PORT CAT 6	ETK	PP-ETK-24UC6	Dağıtım kutusu olarak kullanılır	
	PATCH PANEL UTP 24 PORT CAT 6 - JS	ETK	PP-ETK-24UC6-K	Dağıtım kutusu olarak kullanılır	
	KEYSTONE JACK	MARKA	ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	ÜRÜN YAPISI
	CAT 5e KEYSTON JACK	ETK	KJ-ETK-C5e	Data bağlantı Modülü	22-26 AWG için uygundur
	CAT 6 KEYSTONE JACK	ETK	KJ-ETK-C6	Data bağlantı Modülü	22-26 AWG için uygundur
	INSERT	MARKA	ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	ÜRÜN YAPISI
	INSERT 22,5x45	ETK	IN-ETK-22	Data Bağlantı Prizi	
	INSERT 45x45	ETK	IN-ETK-45	Data Bağlantı Prizi	

	ÜRÜN İSMİ	MARKA	ÜRÜN KODU	KULLANIM ALANI	ÜRÜN YAPISI
	Duvar tipi kabinet demonte, yanları açılmaz	ETK			7/9/12/16 U seçenekli 19" 600X450mm duvar tipi kabinet demonte RAL 7035 A. Gri veya Siyah (RAL 9005) yanları açılmaz
	Duvar tipi kabinet montajlı, yanları açılmaz	ETK			7/9/12/16 U 19" 600X450mm duvar tipi kabinet montajlı RAL 7035 A. Gri veya Siyah (RAL 9005) yanları açılmaz
	Duvar Tipi Kabinet Montajlı, yanları açılır	ETK			7/9/12/16/20 U 19" 600X450mm Duvar tipi Kabinet montajlı RAL 7035 A.Gri veya Siyah (RAL 9005) yanları açılır
	Dikili Tip Kabinet, montajlı	ETK			22/32/36/42/47 U 19" 600x600 Dikili tip Kabinet RAL 7035 A Gri Montajlı veya Siyah /RAL 9005) PVC Ayaklar dahildir
	Dikili Tip Kabinet, Demonte	ETK			22/32/42 U 19" 600x600 Demonte Dikili tip Kabinet RAL 7035 A.Gri veya Siyah (RAL 9005)

# BOĞAZİCİ DIGITAL

Technical Solutions Company

alatura.com 

## KURUM

Boğaziçi Digital Bas. Bilg. İşl.  
Hed. Eşya ve Aks. Kırtasiye  
Yayım Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti.  
Tic. Sic. No: 545027-492609  
Kozyatağı V.D. 179 048 4287

## MERKEZ

Kayışdağı Mah. Atatürk Cad. No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel : +90 216 471 73 01 (pbx)  
+90 541 502 20 50  
+90 541 502 20 80  
Fax: +90 216 471 73 34

## DEPO

Kayışdağı Mah. Ayaz Sok. No:1/2 (Garaj girişi)  
Ataşehir / İSTANBUL  
Tel : +90 216 499 05 33  
+90 541 502 20 40

## WEB

www.bogazicidigital.com  
www.alatura.com  
E-mail:  
info@bogazicidigital.com  
satis@bogazicidigital.com